
MUNKALÁBBELIK ÉS BIZTONSÁGI LÁBBELIK

2021/2022



ARTRA

Dinamikus dizajn, törésteszt, könnyű felépítés.

Úgy hangzik, mintha autókat építenénk.


Szia

30 ÉV FEJLESZTÉS ÉS TAPASZTALAT

90% RENDELÉST 24 ÓRÁN BELÜL KÜLDJÜK

100% SZLOVÁK GYÁRTÁS

15 NAPOS GYÁRTÁSI CIKLUS

150 000 PÁR RAKTÁRON

PÁR GYÁRTOT ÉVENTE **500 000**

ELSZÁNT CIPÉSZ **200**

GYÁRTÁS MEGHALADJA A GARANCIA IDŐSZAKÁT **99,9%**

FORGALMAZÁSI ORSZÁG **27**

KATALÓGUS MODELL RAKTÁRON **176**

CSALÁDI HAGYOMÁNY ÁLTAL



Alena Arvayová - igazgatóhelyettes
Ivan Arvay - ügyvezető igazgató

BIZTOSÍTOTT GARANCIA.



Ivan Arvay - marketing igazgató
Martin Arvay - értékesítési igazgató

ARTRA DIZAJN DNS.



DOMINANCIA


DINAMIZMUS

IKONIKUS VONÁSOK

MERÉSZ FORMÁK

PRECIZITÁS

PROFESSZIONALIZMUS




Lelkesedés a
MESTERSÉG iránt.
Sikerünk mögött férfiak és nők állnak. A legértékesebb erőforrásunk 200 emberből álló csapat.



Az ördög a RÉSZLETEKBEN rejlik.



SCIENCE

LEVEGŐS

ÖKO-TEX MINŐSÍTÉS


KÖRNYEZETBARÁT

STRAPABÍRÓ

MOSHATÓ 40°C-IG

VÍZHATLAN

PEHELYKÖNNYŰ



MIKROSZÁL

NOT FICTION

NUBUCK PRO

INDUSTRY PRO

VELOUR PRO

MICRO PRO

GUARD PRO

LEATHER PRO

ELŐNYEI

RAPTOR

PRO POWER GRIP



ERŐ, TELJESÍTMÉNY ÉS VÉGTELEN ENERGIA.

Az innovatív kialakítás hihetetlen energia-visszanyerést biztosít.

MAXIMÁLIS KÖNNYŰSÉG MINIMÁLIS TÉRFOGATBAN.

A lehető legalacsonyabb súly és a legnagyobb teljesítmény.



RAPID

PRO POWER GRIP

ROVER

PRO POWER GRIP



MINT A TERMÉSZETBEN. A LEGERŐSEBB NYER.

7 mm talpszerkezet maximális tapadást és stabilitást biztosít.




MAXIMÁLIS FUNKCIONÁLIS KIALAKÍTÁS.

Kivételes rezgéscsillapítás és lábtartás minden lépésnél.

GRIPPER

WELLNESS



puha poliuretán hab
növelt energia visszanyerő hatás
regeneráló hatású az ízületekre
a sejtek nyitott szerkezete szárazon tartja a talpakat
kellemetlen szagok megszüntetésére aktív szén segítségével
ESD védelem
újrahasznosított anyagokból készült


A HATALOM
VÁLASZTÁSA

KOLLEKCIÓK

DESIGN & ESD 38

WORK & SAFETY 76

GASTRO & MEDICAL 148

ÁTTEKINTÉS A VÉDELMI OSZTÁLYOK SZERINT

SB



ART 702 Air
6660 SB A E FO ESD
64



ART 702 Air
1010 SB A E FO ESD
66



ART 702 Air
6660 SB A E FO
78



ARVA
6017 6660 SB A E FO
84



ARVA
6017 1010 SB A E FO
152



ARIA
6047 1010 SB A E FO
153



ART 702 Air
1010 SB A E FO
156

S1



ARSO
701 618060 S1 ESD
40



ARDESIO
731 618060 S1 ESD
42



ARSO
701 616560 S1 ESD
52



ARDESIO
731 616560 S1 ESD
54



ARMEN
9007 6660 S1 ESD
65



ARMEN
9007 1010 S1 ESD
67



ARJUN
903 2560 S1 ESD
68



ARMEN
9008 6660 S1 ESD
69



ARIO
801 673560 S1 ESD
70



AREZZO
830 Air 673560 S1 ESD
71



ARIO
801 1010 S1 ESD
73



ARIO
801 236060 S1 ESD
74



AREZZO
830 Air 236060 S1 ESD
75



ARJUN
903 2560 S1
79



ARMEN
9007 6660 S1
80



ARMEN
900 2360 S1
81



ARMEN
9007 4460 S1
82



ARMEN
9007 9360 S1
83



ARIO
801 618060 S1
88



ARIO
801 673560 S1
92

ÁTTEKINTÉS A VÉDELMI OSZTÁLYOK SZERINT



ARIO
801 233560 S1
102



AREZZO
830 Air 233560 S1
103



ARMEN
9008 2360 S1
106



ARISTON
843 8260R S1 HRO
111



ARAM
921 Air 6060 S1
114



ARAM
921 Air 2360 S1
115



ARENA
922 4460 S1
136



ARDAS
928 6360 S1
137



ARMEN
900 6060 S1
144



ARMEN
9007 1010 S1
150



ARMEN
9007 Clip 1010 S1
151



ARIES
800 1010 S1
157



ARMEN
9008 1010 S1
158

S1 P



ARSO
701 618060 S1 P ESD
40



ARDESIO
731 618060 S1 P ESD
42



ARCASIO
732 618060 S1 P ESD
44



AROSIO
730 Air 618060 S1 P ESD
46



ARCASIO
732 616560 S1 P ESD
56



AROSIO
730 Air 616560 S1 P ESD
58



ARIENZO
831 618060 S1 P
89



AREZZO
830 Air 618060 S1 P
90



ARIENZO
831 673560 S1 P
93



AREZZO
830 Air 673560 S1 P
94



ARENZANO
850 Air 673560 S1 P
96



ARIO
801 671460 S1 P
98



ARIENZO
831 671460 S1 P
99



AREZZO
830 Air 671460 S1 P
100



ARRAY
832 643560 S1 P
104



ARROYO
852 643560 S1 P
105



ARMEN
900 6060 S1 P
144

S2



AREZZO
830 673560 S2 ESD
72



ARICA
6207 6660 S2
85



ARAWA
6217 6660 S2
86



ARZAWA
6417 6660 S2
87



ARAGON
9208 6060 S2
107



ARAM
921 6060 S2
116



ARENA
922 2360 S2
134



ARIUS
926 6160 S2
138



ARROW
923 2360 S2
142



ARCHER
943 2360 S2
143



ARCHER
943 2360 S2 CI
143



ARAGON
920 6060 S2
145



ARAUKAN
940 6060 S2
146



ARAUKAN
940 6060 S2 CI
146



ARICA
6207 1010 S2
154



ARAWA
6217 1010 S2
155



ARAUKAN
9408 1010 S2
159



ARGON
822 1010 S2
160



ARAGONIT
842 1010 S2
161



ARAGONIT
842 1010 S2 CI
161



ARAGON
920 1010 S2
162



ARAM
921 1010 S2
163



ARAUKAN
940 1010 S2
164



ARAFUR
944 1010 S2
165



ARGON
8229 1010 S2
166



ARAGONIT
8429 1010 S2
167

ÁTTEKINTÉS A VÉDELMI OSZTÁLYOK SZERINT

S3


AROSIO
730 618060 S3 ESD
48


AROSERIO
750 618060 S3 ESD
50


AROSIO
730 616560 S3 ESD
60


AROSERIO
750 616560 S3 ESD
62


AREZZO
830 618060 S3
91


AREZZO
830 673560 S3
95


ARENZANO
850 673560 S3
97


AREZZO
830 671460 S3
101


ARAUKAN
9408 6060 S3
108


ARENZANO
850 623560R S3 HRO
109


ARAUKAN
9408 6260R S3 HRO M
110


ARAKAN
840 6260 S3
112


ARAKAN
840 6260 S3 CI
112


ARKANSAS
860 6260 S3
113


ARKANSAS
860 6260 S3 CI
113


ARAM
921 6060 S3
116


ARUBA
941 6060 S3
117


ARIZONA
961 6060 S3 CI
118


ARRAS
929 6060 S3
119


ARAL
927 6160 S3
120


ARLES
947 6160 S3
121


ARAL
927 4260 S3
122


ARLES
947 4260 S3
123


ARAL
927 4560 S3
124


ARLES
947 4560 S3
125


ARAGON
920 6060 S3
145


ARAUKAN
940 6060 S3
146


ARAUKAN
940 6060 S3 CI
146


ARMAGNAC
960 6060 S3
147


ARMAGNAC
960 6060 S3 CI
147

OB


ART 702 Air
6660 OB A E FO ESD
64


ART 702 Air
1010 OB A E FO ESD
66


ART 702 Air
6660 OB A E FO
78


ARVA
6017 6660 OB A E FO
84


ARVA
6017 1010 OB A E FO
152


ARIA
6047 1010 OB A E FO
153


ART 702 Air
1010 OB A E FO
156

O1


ARDESIO
731 616560 O1 FO ESD
54


ARCASIO
732 616560 O1 FO ESD
56


ARMEN
9007 6660 O1 FO ESD
65


ARMEN
9007 1010 O1 FO ESD
67


ARMEN
9007 6660 O1 FO
80


ARMEN
9007 4460 O1 FO
82


ARMEN
9007 9360 O1 FO
83


ARAM
921 Air 2360 O1 FO
115


ARDAS
928 6360 O1 FO
137


ARMEN
900 6060 O1 FO
144


ARMEN
9007 1010 O1 FO
150

O2



AROSIO
730 616560 O2 FO ESD
60



AROSERIO
750 616560 O2 FO ESD
62



ARICA
6207 6660 O2 FO
85



ARAWA
6217 6660 O2 FO
86



ARZAWA
6417 6660 O2 FO
87



ARIZONA
961 6060 O2 CI FO
118



ARAL
927 6160 O2 FO
120



ARLES
947 6160 O2 FO
121



ARLES
947 6160 O2 CI FO
121



ARAL
927 4260 O2 FO
122



ARLES
947 4260 O2 FO
123



ARLES
947 4260 O2 CI FO
123



ARAL
927 4560 O2 FO
124



ARLES
947 4560 O2 FO
125



ARES
934 6260 O2 FO
126



ARSENAL
954 6260 O2 FO
127



ARMAGEDON
974 6260 O2 FO
128



ARENA
922 6260 O2 FO
129



ARCHA
942 6260 O2 FO
130



ARKADA
962 6260 O2 FO
131



ARENA
922 4260 O2 FO
132



ARCHA
942 4260 O2 FO
133



ARENA
922 2360 O2 FO
134



ARCHA
942 2360 O2 FO
135



ARIUS
926 6160 O2 FO
138



ARMINIUS
946 6160 O2 FO
139



ARIUS
926 4260 O2 FO
140



ARMINIUS
946 4260 O2 FO
141



ARROW
923 2360 O2 FO
142



ARCHER
943 2360 O2 FO
143



ARCHER
943 2360 O2 CI FO
143



ARAGON
920 6060 O2 FO
145



ARAUKAN
940 6060 O2 FO
146



ARAUKAN
940 6060 O2 CI FO
146



ARMAGNAC
960 6060 O2 FO
147



ARICA
6207 1010 O2 FO
154



ARAWA
6217 1010 O2 FO
155



ARAGON
920 1010 O2 FO
162



ARAM
921 1010 O2 FO
163



ARAUKAN
940 1010 O2 FO
164



ARAUKAN
940 1010 O2 CI FO
164



ARAFUR
944 1010 O2 FO
165



ARAFUR
944 1010 O2 CI FO
165



ARGON
8229 1010 O2 FO
166



ARAGONIT
8429 1010 O2 CI FO
167

DIZÁJN DINAMIKUS, FUNKCIONÁLIS,
ELŐRETEKINTŐ.



DESIGN
& FSD







ARSO 701 618060 S1 P ESD

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint

701 618060 S1 P ESD 

701 618060 S1 ESD 

FŐ TULAJDONSÁGOK

IKONIKUS DIZÁJN
RENDKÍVÜLI KÖNNYŰSÉG
MAXIMÁLIS LÉGÁRAMLÁS
DINAMIZMUS
WELLNESS









A FRISS LEVEGŐ VALÓDI LUXUS LEHET.







ARDESIO 731 618060 S1 P ESD

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint

731 618060 S1 P ESD 

731 618060 S1 ESD 

FŐ TULAJDONSÁGOK

IKONIKUS DIZÁJN
RENDKÍVÜLI KÖNNYŰSÉG
MAXIMÁLIS LÉGÁRAMLÁS
DINAMIZMUS
WELLNESS









A LEGJOBB HIBRID
A VÁLLALKOZÁSA SZÁMÁRA.







ARCASIO 732 618060 S1 P ESD

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / AIRKNIT PRO
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint

732 618060 S1 P ESD 

FŐ TULAJDONSÁGOK

IKONIKUS DIZÁJN
RENDKÍVÜLI KÖNNYŰSÉG
MEGFELELŐ MIKROKLÍMA
DINAMIZMUS
WELLNESS









A FUNKCIÓ ÉS A DESIGN TÖKÉLETES ÖTVÖZETE.







AROSIO 730 Air 618060 S1 P ESD

DESIGN & ESD

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint

730 Air 618060 S1 P ESD



ARTRA

FŐ TULAJDONSÁGOK

IKONIKUS DIZÁJN
RENDKÍVÜLI KÖNNYŰSÉG
HŰTŐHATÁS ÉS LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉG
DINAMIZMUS
WELLNESS









RENDKÍVÜL ERŐTELJES TELJESÍTMÉNYRE TERVEZTÉK.







AROSIO 730 618060 S3 ESD

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint

730 618060 S3 ESD



FŐ TULAJDONSÁGOK

IKONIKUS DIZÁJN
RENDKÍVÜLI KÖNNYŰSÉG
UNIVERZÁLIS SPECIALISTA
DINAMIZMUS
WELLNESS









FOKOZOTT BIZTONSÁG MAGÁVAL RAGADÓ MEGJELENÉSSEL.







AROSERIO 750 618060 S3 ESD

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint

750 618060 S3 ESD 

FŐ TULAJDONSÁGOK

IKONIKUS DIZÁJN
RENDKÍVÜLI KÖNNYŰSÉG
STRAPABÍRÓ SPECIALISTA
DINAMIZMUS
WELLNESS









FOKOZOTT BIZTONSÁG MAGÁVAL RAGADÓ MEGJELENÉSSEL.







ARSO 701 616560 S1 ESD

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint

701 616560 S1 ESD 

FŐ TULAJDONSÁGOK

IKONIKUS DIZÁJN
RENDKÍVÜLI KÖNNYŰSÉG
MAXIMÁLIS LÉGÁRAMLÁS
DINAMIZMUS
WELLNESS









A FRISS LEVEGŐ VALÓDI LUXUS LEHET.







ARDESIO 731 616560 S1 ESD

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint

731 616560 S1 ESD

731 616560 O1 FO ESD

FŐ TULAJDONSÁGOK

IKONIKUS DIZÁJN
RENDKÍVÜLI KÖNNYŰSÉG
MAXIMÁLIS LÉGÁRAMLÁS
DINAMIZMUS
WELLNESS









A LEGJOBB HIBRID
A VÁLLALKOZÁSA SZÁMÁRA.







ARCASIO 732 616560 S1 P ESD

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / AIRKNIT PRO
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint

732 616560 S1 P ESD



732 616560 O1 FO ESD



FŐ TULAJDONSÁGOK

IKONIKUS DIZÁJN
RENDKÍVÜLI KÖNNYŰSÉG
MEGFELELŐ MIKROKLÍMA
DINAMIZMUS
WELLNESS









A FUNKCIÓ ÉS A DESIGN TÖKÉLETES ÖTVÖZETE.







AROSIO 730 Air 616560 S1 P ESD

DESIGN & ESD

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint

730 Air 616560 S1 P ESD 

ARTRA

FŐ TULAJDONSÁGOK

IKONIKUS DIZÁJN
RENDKÍVÜLI KÖNNYŰSÉG
HŰTŐHATÁS ÉS LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉG
DINAMIZMUS
WELLNESS









RENDKÍVÜL ERŐTELJES TELJESÍTMÉNYRE TERVEZTÉK.







AROSIO 730 616560 S3 ESD

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint

730 616560 S3 ESD



730 616560 O2 FO ESD



FŐ TULAJDONSÁGOK

IKONIKUS DIZÁJN
RENDKÍVÜLI KÖNNYŰSÉG
UNIVERZÁLIS SPECIALISTA
DINAMIZMUS
WELLNESS









FOKOZOTT BIZTONSÁG MAGÁVAL RAGADÓ MEGJELENÉSSEL.







AROSERIO 750 616560 S3 ESD

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint

750 616560 S3 ESD



750 616560 O2 FO ESD



FŐ TULAJDONSÁGOK

IKONIKUS DIZÁJN
RENDKÍVÜLI KÖNNYŰSÉG
STRAPABÍRÓ SPECIALISTA
DINAMIZMUS
WELLNESS









FOKOZOTT BIZTONSÁG MAGÁVAL RAGADÓ MEGJELENÉSSEL.







ART 702 Air 6660 SB A E FO ESD

DESIGN & ESD

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint

702 Air 6660 SB A E FO ESD



702 Air 6660 OB A E FO ESD



ARMEN 9007 6660 S1 ESD

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint

9007 6660 S1 ESD



9007 6660 O1 FO ESD
















ART 702 Air 1010 SB A E FO ESD

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint

702 Air 1010 SB A E FO ESD

702 Air 1010 OB A E FO ESD







ARMEN 9007 1010 S1 ESD

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint

9007 1010 S1 ESD

9007 1010 O1 FO ESD







ARJUN 903 2560 S1 ESD

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / SHIELD PRO
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint

903 2560 S1 ESD 

ARMEN 9008 6660 S1 ESD

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint


9008 6660 S1 ESD 













ARIO 801 673560 S1 ESD

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál INDUSTRY PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint

801 673560 S1 ESD 

AREZZO 830 Air 673560 S1 ESD

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál INDUSTRY PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint

830 Air 673560 S1 ESD 













AREZZO 830 673560 S2 ESD

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál INDUSTRY PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint

830 673560 S2 ESD 

ARIO 801 1010 S1 ESD

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint

801 1010 S1 ESD 













ARIO 801 236060 S1 ESD

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál VELOUR PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint

801 236060 S1 ESD 

AREZZO 830 Air 236060 S1 ESD

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál VELOUR PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC, ESD az EN IEC 61340-4-3:2018 szerint

830 Air 236060 S1 ESD 







TELJESÍTMÉNY KÖNNYEBB,
ERŐSEBB, GYORSAB.



WORK
& SAFETY







ART 702 Air 6660 SB A E FO

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC

702 Air 6660 SB A E FO



702 Air 6660 OB A E FO









ARJUN 903 2560 S1

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / SHIELD PRO
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC

903 2560 S1









ARMEN 9007 6660 S1

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC

9007 6660 S1 

9007 6660 O1 FO 

ARMEN 900 2360 S1

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál VELOUR PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC

900 2360 S1 













ARMEN 9007 4460 S1

PRO POWER GRIP



felsőrész	velúr marhabőr 2,0 - 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC

9007 4460 S1

9007 4460 O1 FO







ARMEN 9007 9360 S1

PRO POWER GRIP



felsőrész	velúr marhabőr 2,0 - 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC

9007 9360 S1

9007 9360 O1 FO







ARVA 6017 6660 SB A E FO

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC

6017 6660 SB A E FO

6017 6660 OB A E FO

ARICA 6207 6660 S2

PRO POWER GRIP




felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC

6207 6660 S2

6207 6660 O2 FO













ARAWA 6217 6660 S2

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC

6217 6660 S2 

6217 6660 O2 FO 

ARZAWA 6417 6660 S2

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC

6417 6660 S2 

6417 6660 O2 FO 













ARIO 801 618060 S1

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC

801 618060 S1

ARIENZO 831 618060 S1 P

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

831 618060 S1 P













AREZZO 830 Air 618060 S1 P

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

830 Air 618060 S1 P

AREZZO 830 618060 S3

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC

830 618060 S3













ARIO 801 673560 S1

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál INDUSTRY PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC

801 673560 S1 

ARIENZO 831 673560 S1 P

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál INDUSTRY PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

831 673560 S1 P 













AREZZO 830 Air 673560 S1 P

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál INDUSTRY PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

830 Air 673560 S1 P 

AREZZO 830 673560 S3

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál INDUSTRY PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC


830 673560 S3 













ARENZANO 850 Air 673560 S1 P

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál INDUSTRY PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

850 Air 673560 S1 P 

ARENZANO 850 673560 S3

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál INDUSTRY PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC

850 673560 S3 













ARIO 801 671460 S1 P

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál INDUSTRY PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

801 671460 S1 P 

ARIENZO 831 671460 S1 P

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál INDUSTRY PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

831 671460 S1 P 













AREZZO 830 Air 671460 S1 P

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál INDUSTRY PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

830 Air 671460 S1 P 

AREZZO 830 671460 S3

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál INDUSTRY PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC

830 671460 S3 













ARIO 801 233560 S1

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál VELOUR PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC

801 233560 S1 

AREZZO 830 Air 233560 S1

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál VELOUR PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC


830 Air 233560 S1 













ARRAY 832 643560 S1 P

PRO POWER GRIP



felsőrész	műszaki szál AIRKNIT PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

832 643560 S1 P



ARROYO 852 643560 S1 P

PRO POWER GRIP



felsőrész	műszaki szál AIRKNIT PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

852 643560 S1 P















ARMEN 9008 2360 S1

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál VELOUR PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC

9008 2360 S1 







ARAGON 9208 6060 S2

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál LEATHER PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	36 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC

9208 6060 S2 







ARAUKAN 9408 6060 S3

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál LEATHER PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	36 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC

9408 6060 S3 

ARENZANO 850 623560R S3 HRO


PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál GUARD PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	ENERGIZER anatómiai, poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	ROVER GUMI/PU agresszív talpmintázattal a kiváló tapadásért burkolatlan felületeken
méret	36 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

850 623560R S3 HRO 













ARAUKAN 9408 6260R S3 HRO M

WORK & SAFETY

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál GUARD PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	ROVER GUMI/PU agresszív talpmintázattal a kiváló tapadásért burkolatlan felületeken
méret	36 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S3 HRO M SRC

9408 6260R S3 HRO M 

ARISTON 843 8260R S1 HRO

PRO POWER GRIP



felsőrész	velúr marhabőr 2,0 - 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	ROVER GUMI/PU agresszív talpmintázattal a kiváló tapadásért burkolatlan felületeken
méret	38 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 HRO SRC

843 8260R S1 HRO 













ARAKAN 840 6260 S3

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál GUARD PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / SHIELD PRO
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	36 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC

840 6260 S3 

840 6260 S3 CI 

ARKANSAS 860 6260 S3

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál GUARD PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / SHIELD PRO
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	36 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC

860 6260 S3 

860 6260 S3 CI 













ARAM 921 Air 6060 S1

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál LEATHER PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC

921 Air 6060 S1 







ARAM 921 Air 2360 S1

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál VELOUR PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC

921 Air 2360 S1 

921 Air 2360 O1 FO 







ARAM 921 6060 S3

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál LEATHER PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC

921 6060 S3 

921 6060 S2 







ARUBA 941 6060 S3

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál LEATHER PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	36 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC

941 6060 S3 







ARIZONA 961 6060 S3 CI

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál LEATHER PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	WOOL FIBRE a kiváló hőszigetelő tulajdonságokért
talpbetét	WOOL FIBRE a kiváló hőszigetelő tulajdonságokért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	36 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

961 6060 S3 CI 

961 6060 O2 CI FO 

ARRAS 929 6060 S3

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál LEATHER PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	36 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC

929 6060 S3 













ARAL 927 6160 S3

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC

927 6160 S3 — A, E, FO, WRU, P, SRC

927 6160 O2 FO — A, E, FO, WRU, SRC

ARLES 947 6160 S3

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC

947 6160 S3 — A, E, FO, WRU, P, SRC

947 6160 O2 FO — A, E, FO, WRU, SRC

947 6160 O2 CI FO — A, E, FO, WRU, CI, SRC













ARAL 927 4260 S3

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC

927 4260 S3 — A, E, FO, WRU, P, SRC

927 4260 O2 FO — A, E, FO, WRU, SRC

ARLES 947 4260 S3

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC

947 4260 S3 — A, E, FO, WRU, P, SRC

947 4260 O2 FO — A, E, FO, WRU, SRC

947 4260 O2 CI FO — A, E, FO, WRU, CI, SRC













ARAL 927 4560 S3

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób velúr marhabőr 2,0 - 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC

927 4560 S3 

927 4560 O2 FO 

ARLES 947 4560 S3

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób velúr marhabőr 2,0 - 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC

947 4560 S3 

947 4560 O2 FO 













ARES 934 6260 O2 FO

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál GUARD PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / tartós textilanyag
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	36 - 48
norma	EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

934 6260 O2 FO









ARSENAL 954 6260 O2 FO

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál GUARD PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / tartós textilanyag
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	36 - 48
norma	EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

954 6260 O2 FO









ARMAGEDON 974 6260 O2 FO

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál GUARD PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / tartós textilanyag
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	36 - 48
norma	EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

974 6260 O2 FO 

ARENA 922 6260 O2 FO

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál GUARD PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / CORDURA
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	36 - 48
norma	EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

922 6260 O2 FO 













ARCHA 942 6260 O2 FO

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál GUARD PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / CORDURA
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	36 - 48
norma	EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

942 6260 O2 FO 

ARKADA 962 6260 O2 FO

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál GUARD PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / CORDURA
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	36 - 48
norma	EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

962 6260 O2 FO 













ARENA 922 4260 O2 FO

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / CORDURA
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

922 4260 O2 FO 

ARCHA 942 4260 O2 FO

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / CORDURA
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

942 4260 O2 FO 













ARENA 922 2360 S2

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál VELOUR PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / CORDURA
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC

922 2360 S2 

922 2360 O2 FO 

ARCHA 942 2360 O2 FO

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál VELOUR PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / CORDURA
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

942 2360 O2 FO 













ARENA 922 4460 S1

PRO POWER GRIP



felsőrész	velúr marhabőr 2,0 - 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / CORDURA
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC

922 4460 S1 

ARDAS 928 6360 S1

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál VELOUR PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést / 3D textil anyag
bélés	SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC

928 6360 S1 

928 6360 O1 FO 













ARIUS 926 6160 S2

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC

926 6160 S2 

926 6160 O2 FO 

ARMINIUS 946 6160 O2 FO

PRO POWER GRIP




felsőrész	hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC


946 6160 O2 FO 













ARIUS 926 4260 O2 FO

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

926 4260 O2 FO



ARMINIUS 946 4260 O2 FO

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál NUBUCK PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

946 4260 O2 FO















ARROW 923 2360 S2

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál VELOUR PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC

923 2360 S2 — A, E, FO, WRU, SRC

923 2360 O2 FO — A, E, FO, WRU, SRC

ARCHER 943 2360 S2

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál VELOUR PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	CLIMAX 3D konstrukcióval a korlátlan légáramlásért és az optimális klímáért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC

943 2360 S2 — A, E, FO, WRU, SRC

943 2360 S2 CI — A, E, FO, WRU, CI, SRC

943 2360 O2 FO — A, E, FO, WRU, SRC

943 2360 O2 CI FO — A, E, FO, WRU, CI, SRC













ARMEN 900 6060 S1

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál LEATHER PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC

900 6060 S1 — A, E, FO, SRC

900 6060 O1 FO — A, E, FO, SRC

900 6060 S1 P — A, E, FO, P, SRC

ARAGON 920 6060 S3

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál LEATHER PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC

920 6060 S3 — A, E, FO, WRU, P, SRC

920 6060 S2 — A, E, FO, WRU, SRC

920 6060 O2 FO — A, E, FO, WRU, SRC













ARAUKAN 940 6060 S3

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál LEATHER PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC

940 6060 S3 — A E FO WRU P SRC

940 6060 S3 CI — A E FO WRU P CI SRC

940 6060 S2 — A E FO WRU SRC

940 6060 S2 CI — A E FO WRU CI SRC

940 6060 O2 FO — A E FO WRU SRC

940 6060 O2 CI FO — A E FO WRU CI SRC

ARMAGNAC 960 6060 S3

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál LEATHER PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talplemez	ERGOFLEX fémmentes, rendkívüli rugalmasság a természetes mozgásért
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC

960 6060 S3 — A E FO WRU P SRC

960 6060 S3 CI — A E FO WRU P CI SRC

960 6060 O2 FO — A E FO WRU SRC








DIZÁJN TISZTASÁG,
VILÁGOSSÁG, KIFINOMULTSÁG.



GASTRO & MEDICAL







ARMEN 9007 1010 S1

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC

9007 1010 S1

9007 1010 O1 FO







ARMEN 9007 Clip 1010 S1

PRO POWER GRIP




felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC

9007 Clip 1010 S1







ARVA 6017 1010 SB A E FO

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC

6017 1010 SB A E FO

6017 1010 OB A E FO







ARIA 6047 1010 SB A E FO

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC

6047 1010 SB A E FO

6047 1010 OB A E FO







ARICA 6207 1010 S2

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC

6207 1010 S2 

6207 1010 O2 FO 

ARAWA 6217 1010 S2

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC

6217 1010 S2 

6217 1010 O2 FO 














ART 702 Air 1010 SB A E FO

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPTOR PU.2D reszponzív csillapítással a nagy energia visszanyerésért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC

702 Air 1010 SB A E FO

702 Air 1010 OB A E FO

ARIES 800 1010 S1

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC

800 1010 S1













ARMEN 9008 1010 S1

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC

9008 1010 S1 

ARAUKAN 9408 1010 S2

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC

9408 1010 S2 













ARGON 822 1010 S2

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC

822 1010 S2

ARAGONIT 842 1010 S2

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	kompozit, extra széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	RAPID PU.2D kivételes könnyedséggel az energiatakarékosságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC

842 1010 S2

842 1010 S2 CI













ARAGON 920 1010 S2

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC

920 1010 S2 

920 1010 O2 FO 







ARAM 921 1010 S2

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC

921 1010 S2 

921 1010 O2 FO 







ARAUKAN 940 1010 S2

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC

940 1010 S2 

940 1010 O2 FO 

940 1010 O2 CI FO 

ARAFUR 944 1010 S2

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	TOTAL DRY a kiemelkedő felszívódásért és légáteresztésért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC

944 1010 S2 

944 1010 O2 FO 

944 1010 O2 CI FO 













ARGON 8229 1010 S2

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC

8229 1010 S2

8229 1010 O2 FO







ARAGONIT 8429 1010 S2

PRO POWER GRIP



felsőrész	hidrofób mikroszál MICRO PRO 2,2 mm növeli az ellenálló képességet és a légáteresztést
bélés	SILVER X integrált ezüstion-védelemmel az antibakteriális tulajdonságokért
talpbetét	EFFECTOR poliuretán memóriahab az extra légrugózásért és légáteresztő képességért
orrmerevítő	acél, széles anatómiai alakja több helyet és optimális illeszkedést biztosít az ujjaknak
talp	GRIPPER PU.2D robusztus kialakítással a nagyobb tartósságért
méret	35 - 48
norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC

8429 1010 S2

8429 1010 O2 CI FO

SZLOVÁKIÁBAN OTTHON.
SIKERES EURÓPÁBAN.



Ausztria
Belgium
Bosznia és Hercegovina
Bulgária
Csehország
Egyesült Királyság
Észak-Macedónia
Észtország
Franciaország
Görögország
Hollandia
Horvátország
Lengyelország
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Németország
Olaszország
Románia
Spanyolország
Svédország
Szerbia
Szlovákia
Szlovénia
Törökország
Ukrajna

ARTRA termelésének 85%-át exportálja, és 27 országban van jelen.

A FEJLESZTÉS, DIZÁJN, TANÚSÍTÁS, GYÁRTÁS, LOGISZTIKA ÉS KAPCSOLATTARTÁS 100%-BAN SZLOVÁKIÁBAN TÖRTÉNIK.

Terméktervezés és felügyelet
ARTRA
Ivan Arvay, Martin Arvay

Kreatív koncepció és grafikai tervezés
CODES CREATIVE & ARTRA
Ing. Milan Jursa, Mgr. art. Ana Trninić, Mgr. art. Nenad Branković, Mgr. art. Martin Rusina, Andrej Mahrík, Ivan Arvay, Martin Arvay

3D Art
FRAGMENTAL
Ing. Peter Csúz

Fényképezés
CODES CREATIVE
Ing. Milan Jursa, Mgr. art. Ana Trninić

Illusztrálás
CODES CREATIVE
Ing. Milan Jursa

Nyomtat
KO & KA
Ing. Miloslav Khandl, Štefan Stacho, Richard Rup, Peter Kozmer

Papír
FAVINI Sumo 2mm, NEENAH PAPER Plike 140g, FEDRIGONI X-PER 140g
FSC tanúsított papírra nyomtatva.

ARTRA egy tanúsítvány jogosultjának STN EN ISO 9001:2016 és az igazolás STN EN ISO 14001:2016.

Copyright © ARTRA 2021

ÚTMUTATÓ A SZABVÁNYOKHOZ

LÁBBELIK OSZTÁLYOZÁSA VÉDELMI FOKOZATKÉNT

			VÉDELMI OSZTÁLYOK			
	EN ISO 20347 - munkalábbelik		OB	O1	O2	O3
	EN ISO 20345 - biztonsági lábbelik	orrvédelem 200 J energiájú zuhanó tárgyak ellen és 15 kN nyomásnak	SB	S1	S2	S3
JELÖLÉS	**FEDEZETT KOCKÁZATOK**					
	alapkövetelmények		x	x	x	x
SRA*	csúszási ellenállás kerámia padlóburkolaton NaLS oldattal**		x	x	x	x
SRB*	csúszási ellenállás acéllapon glicerinnel					
SRC*	SRA + SRB csúszási ellenállás					
	zárt sarokrész		o	x	x	x
A	antisztatikus tulajdonságok		o	x	x	x
E	energia elnyelő sarok		o	x	x	x
FO	üzemanyagokkal szemben ellenálló talprész		o	x	x	x
WRU	a felsőrész vízgőzáteresztő és vízálló képességű		o		x	x
P	talpátszúrás elleni védelem 1100 N		o	o		x
	mintázott járótalp		o	o	o	x

x	kötelező, alapkövetelmény, az adott osztályban teljesíteni kell
o	opcionális, kiegészítő követelmény, igények szerint
*	a csúszásellenállás három követelményének egyikét teljesíteni kell
**	NaLS - nátrium-lauril-szulfát oldata

PIKTOGRAMOK

A	A	antisztatikus tulajdonságok
E	E	energia elnyelő sarok
FO	FO	üzemanyagokkal szemben ellenálló talprész
		orrvédelem 200 J energiájú zuhanó tárgyak ellen és 15 kN nyomásnak
WRU	WRU	a felsőrész vízgőzáteresztő és vízálló képességű
P	P	talpátszúrás elleni védelem 1100 N
		rendkívül magas lábujjvédelem a kopás ellen
M	M	megerősített lábfejvédelem
CI	CI	hideg elleni szigetelés -17 °C-ig
HRO	HRO	a talp kontakt 300 °C-ig hővel szembeni ellenállása
HI	HI	a talp meleg elleni szigetelés 150 °C-ig
SRA	SRA	csúszási ellenállás kerámia padlóburkolaton NaLS oldattal**
SRB	SRB	csúszási ellenállás acéllapon glicerinnel
SRC	SRC	SRA + SRB csúszási ellenállás
		fémmentes
WR	WR	vízáteresztéssel szembeni ellenállás
ESD	ESD	ESD (elektrosztatikus kisülés) védelem

KONVERZIÓS MÉRETTÁBLÁZAT

angol számozás	3 ½	4	4 ½	5	5 ½	6	6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9	9 ½	10	11	12	12 ½	13
francia számozás	36	37	37 ½	38	38 ⅔	39	40	41	41 ⅓	42	42 ⅔	43	44	45	46	47	47 ⅓	48

© CODES CREATIVE

ARTRA
PROFESSIONALS AT WORK

ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, 972 47 Oslany, Szlovákia
+421/907 672 464
artra@artra.sk, www.artra.sk/hu/